

(ഇ) ഈ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഫണ്ടില്ല. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് മാത്രമേ പൈപ്പ് ലൈൻ നീട്ടുന്നതിനുവേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

കേരള ഭൂജല വകുപ്പിലെ സി.എൽ.ആർ. ജീവനക്കാർ

59 [2528] ശ്രീ. ജോണി നെല്ലൂർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കേരള ഭൂജല വകുപ്പിലെ സി.എൽ.ആർ. ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(സി) ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം ആയിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) എങ്കിൽ തീരുമാനം എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ഇ) വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ വിഭാഗം ജീവനക്കാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

(സി) ഇല്ല.

(ഡി) ബാധകമല്ല.

(ഇ) പരിശോധിച്ചുവരുന്നു.

കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ ആശ്രിതനിയമനം

60 [2530] ശ്രീ. പി. എസ്. സുപാൽ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവവും പാർലമെന്ററികാര്യവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ 2004 ജൂലൈ മാസത്തിനുശേഷം പി.എസ്.സി. ലിസ്റ്റിൽനിന്നും എത്രപേരെ എൽ.ഡി. ക്ലാർക്കായി നിയമിച്ചു എന്നും എത്രപേർക്ക് ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അഡ്വൈസ് മെമ്മോ നൽകി എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ;

(ബി) ഈ കാലയളവിൽ എത്രപേർക്ക് എൽ.ഡി. ക്ലാർക്ക് തസ്തികയിൽ ആശ്രിതനിയമനം നൽകി; നിയമനം ലഭിച്ചവരുടെ പേരുവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ;

2/655/2012—15a.